

Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE  
au cours du mois de janvier 2023**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : MONTROUGE**

**8 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH\_Bulletin mensuel Essai 4-GB\_KA3.rep

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de janvier 2023***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 8**

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	14,00	n/mL
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	1,00	n/mL
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	3,00	n/mL
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,22	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,19	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,50	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,52	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,49	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,44	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,47	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	53,00	µg/L
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	52,00	µg/L
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	49,00	µg/L
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	53,00	µg/L
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	33,00	µg/L
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	35,00	µg/L
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	34,00	µg/L
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	34,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,75	unité pH
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,60	unité pH
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,73	unité pH
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,60	unité pH
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,82	unité pH
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,70	unité pH
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,85	unité pH
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,60	unité pH
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,70	unité pH
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,89	unité pH
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,81	unité pH
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,60	unité pH
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,70	unité pH
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,88	unité pH
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,82	unité pH

Nombre d'analyses : 16

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	527,00	µS/cm
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	521,00	µS/cm
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	513,00	µS/cm
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	515,00	µS/cm
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	519,00	µS/cm
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	525,00	µS/cm
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	548,00	µS/cm
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	523,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	14,40	°C
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	13,90	°C
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	13,10	°C
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	14,90	°C
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	12,00	°C
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	11,70	°C
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	10,40	°C
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	11,70	°C

Nombre d'analyses : 8

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/01/23	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
09/01/23	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
09/01/23	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	NFU
09/01/23	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	NFU
24/01/23	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	NFU
24/01/23	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,33	NFU
27/01/23	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	NFU
27/01/23	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU
<b>Nombre d'analyses : 8</b>				