

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de janvier 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTROUGE

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MONTROUGE au cours du mois de janvier 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	1,00	n/mL
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	50,00	n/mL
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	2,00	n/mL
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	1,00	n/mL
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	140,00	n/mL
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	1,00	n/mL
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	4,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,26	mg(Cl ₂)/L
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,28	mg(Cl ₂)/L
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,29	mg(Cl ₂)/L
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,17	mg(Cl ₂)/L
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,26	mg(Cl ₂)/L
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,31	mg(Cl ₂)/L
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,34	mg(Cl ₂)/L
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,21	mg(Cl ₂)/L
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,25	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,58	mg(Cl ₂)/L
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,31	mg(Cl ₂)/L
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,37	mg(Cl ₂)/L
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,21	mg(Cl ₂)/L
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,32	mg(Cl ₂)/L
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,33	mg(Cl ₂)/L
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,40	mg(Cl ₂)/L
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,31	mg(Cl ₂)/L
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,41	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	21,00	µg/L
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	22,00	µg/L
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	23,00	µg/L
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	22,00	µg/L
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	28,00	µg/L
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	28,00	µg/L
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	34,00	µg/L
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	41,00	µg/L
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	44,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	7,66	unité pH
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	7,60	unité pH
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,60	unité pH
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,63	unité pH
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,63	unité pH
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,70	unité pH
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,77	unité pH
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,60	unité pH
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,72	unité pH
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,70	unité pH
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,68	unité pH
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,70	unité pH
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,60	unité pH
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,65	unité pH
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,37	unité pH
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,60	unité pH
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,73	unité pH
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,60	unité pH

Nombre d'analyses : 18

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	525,00	µS/cm
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	527,00	µS/cm
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	556,00	µS/cm
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	516,00	µS/cm
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	555,00	µS/cm
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	539,00	µS/cm
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	553,00	µS/cm
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	555,00	µS/cm
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	540,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	10,70	°C
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	10,40	°C
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	13,70	°C
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	12,60	°C
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	6,60	°C
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,50	°C
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	8,90	°C
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	10,80	°C
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	9,10	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/01/24	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	NFU
08/01/24	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
08/01/24	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
11/01/24	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,41	NFU
18/01/24	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,35	NFU
23/01/24	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,20	NFU
29/01/24	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,13	NFU
29/01/24	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,13	NFU
29/01/24	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 9				