

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de juin 2026**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTROUGE

8 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	1
--------------------------------------	----------	---	----------

Un prélèvement du 29/06 a révélé une légère contamination bactériologique. Ce dépassement était ponctuel et représentatif du point. Il est recommandé de veiller à l'entretien du réseau intérieur en procédant à des purges régulières et au nettoyage régulier des éléments de robinetterie.

Les autres prélèvements mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : **MONTRouGE** au cours du mois de juin 2026

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Magnésium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	8,20	mg(Mg)/L
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	3,70	mg(Mg)/L
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	3,70	mg(Mg)/L
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	3,80	mg(Mg)/L
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	3,90	mg(Mg)/L
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	3,80	mg(Mg)/L
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	3,90	mg(Mg)/L
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	3,60	mg(Mg)/L

Nombre d'analyses : 8

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	1,00	n/(100mL)
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,00	n/mL
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	6,00	n/mL
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	3,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	2,00	n/mL
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	2,00	n/mL
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	1,00	n/mL
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	6,00	n/mL
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	5,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,26	mg(Cl ₂)/L
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,23	mg(Cl ₂)/L
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,22	mg(Cl ₂)/L
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,12	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,26	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,10	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,20	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,12	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,30	mg(Cl ₂)/L
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,30	mg(Cl ₂)/L
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,30	mg(Cl ₂)/L
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,15	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,32	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,17	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,26	mg(Cl ₂)/L
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,14	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 8

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	31,00	µg/L
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	28,00	µg/L
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	29,00	µg/L
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	30,00	µg/L
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	42,00	µg/L
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	45,00	µg/L
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	41,00	µg/L
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	38,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,01	mg/L
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,02	mg/L
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,04	mg/L
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,03	mg/L
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,03	mg/L

Nombre d'analyses : 8

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,30	unité pH
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,39	unité pH
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,36	unité pH
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,20	unité pH
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,39	unité pH
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,50	unité pH
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,40	unité pH
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	7,50	unité pH
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,30	unité pH
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,40	unité pH
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,35	unité pH
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,10	unité pH
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,32	unité pH
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,40	unité pH
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,44	unité pH
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,10	unité pH

Nombre d'analyses : 16

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	548,00	µS/cm
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	557,00	µS/cm
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	556,00	µS/cm
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	556,00	µS/cm
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	537,00	µS/cm
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	550,00	µS/cm
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	550,00	µS/cm
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	548,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	19,00	°C
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	22,00	°C
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	20,80	°C
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	18,80	°C
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	17,60	°C
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	17,10	°C
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	17,00	°C
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	19,10	°C

Nombre d'analyses : 8

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/26	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,21	NFU
10/06/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,12	NFU
10/06/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,14	NFU
10/06/26	S1 COLLEGE DU HAUT MESNIL	24 RUE ARTHUR AUGER	0,17	NFU
29/06/26	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	NFU
29/06/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	NFU
29/06/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
29/06/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,11	NFU

Nombre d'analyses : 8