

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTRouGE
au cours du mois de juillet 2020**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTRouGE 6 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de juillet 2020

*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0.00	n/(100mL)
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/mL
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/mL
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0.00	n/mL
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0.00	n/mL
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0.00	n/mL
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/mL
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	n/mL
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,12	mg(Cl ₂)/L
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,32	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,21	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,25	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,26	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,14	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,21	mg(Cl ₂)/L
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,39	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,29	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,32	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,31	mg(Cl ₂)/L
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,21	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	34,00	µg/L
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	34,00	µg/L
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	34,00	µg/L
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	32,00	µg/L
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	35,00	µg/L
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	33,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	mg/L
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	mg/L
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,40	unité pH
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,57	unité pH
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,40	unité pH
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,56	unité pH
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	7,42	unité pH
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	7,60	unité pH
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,43	unité pH
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,40	unité pH
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,47	unité pH
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,40	unité pH
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,44	unité pH
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,30	unité pH

Nombre d'analyses : 12

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	560,00	µS/cm
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	546,00	µS/cm
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	578,00	µS/cm
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	561,00	µS/cm
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	575,00	µS/cm
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	575,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	22,60	°C
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	22,10	°C
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	22,20	°C
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	22,90	°C
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	23,60	°C
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	20,60	°C

Nombre d'analyses : 6

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/07/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,15	NFU
08/07/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,12	NFU
20/07/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,11	NFU
20/07/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	NFU
20/07/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	NFU
20/07/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,16	NFU

Nombre d'analyses : 6