

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTRouGE
au cours du mois de septembre 2020**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.

(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :
Dans la commune de : MONTRouGE 6 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : **MONTRouGE** au cours du mois de septembre 2020*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
29/09/20	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/mL
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
29/09/20	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	n/mL
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,22	mg(Cl ₂)/L
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,23	mg(Cl ₂)/L
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,47	mg(Cl ₂)/L
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,43	mg(Cl ₂)/L
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,27	mg(Cl ₂)/L
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,17	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,32	mg(Cl ₂)/L
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,43	mg(Cl ₂)/L
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,61	mg(Cl ₂)/L
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,48	mg(Cl ₂)/L
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,58	mg(Cl ₂)/L
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,36	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	37,00	µg/L
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	39,00	µg/L
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	33,00	µg/L
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	33,00	µg/L
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	35,00	µg/L
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	36,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	mg/L
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,50	unité pH
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,70	unité pH
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,73	unité pH
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,50	unité pH
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,73	unité pH
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,50	unité pH
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,50	unité pH
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,65	unité pH
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,68	unité pH
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,50	unité pH
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,65	unité pH
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 12

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	498,00	µS/cm
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	498,00	µS/cm
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	489,00	µS/cm
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	492,00	µS/cm
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	484,00	µS/cm
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	461,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	21,50	°C
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	24,70	°C
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	21,60	°C
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	21,40	°C
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	19,40	°C
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	19,60	°C

Nombre d'analyses : 6

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/09/20	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,18	NFU
07/09/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,13	NFU
07/09/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,14	NFU
07/09/20	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,38	NFU
29/09/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,18	NFU
29/09/20	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,10	NFU

Nombre d'analyses : 6