

Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de janvier 2021**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**Dans la commune de : MONTROUGE****9 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique

Affichage obligatoire en mairie

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de janvier 2021***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	1,00	n/mL
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	3,00	n/mL
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,37	mg(Cl ₂)/L
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,29	mg(Cl ₂)/L
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,42	mg(Cl ₂)/L
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,27	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,22	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,19	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,18	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,20	mg(Cl ₂)/L
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,22	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,49	mg(Cl ₂)/L
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,41	mg(Cl ₂)/L
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,53	mg(Cl ₂)/L
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,37	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,29	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,26	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,25	mg(Cl ₂)/L
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,28	mg(Cl ₂)/L
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,36	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	33,00	µg/L
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	32,00	µg/L
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	35,00	µg/L
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	36,00	µg/L
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	29,00	µg/L
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	32,00	µg/L
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	33,00	µg/L
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	35,00	µg/L
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	36,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,81	unité pH
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,60	unité pH
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,85	unité pH
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,60	unité pH
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,86	unité pH
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,83	unité pH
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,60	unité pH
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,73	unité pH
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,50	unité pH
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,89	unité pH
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,50	unité pH
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,80	unité pH
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,60	unité pH
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,84	unité pH
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,50	unité pH
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,75	unité pH

Nombre d'analyses : 18

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	547,00	µS/cm
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	526,00	µS/cm
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	524,00	µS/cm
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	542,00	µS/cm
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	499,00	µS/cm
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	498,00	µS/cm
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	507,00	µS/cm
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	487,00	µS/cm
25/01/21	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	541,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	6,70	°C
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	8,20	°C
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	8,50	°C
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	6,90	°C
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	9,30	°C
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	8,10	°C
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	10,60	°C
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	8,20	°C
25/01/21	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,90	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/01/21	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,48	NFU
12/01/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,38	NFU
12/01/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,34	NFU
12/01/21	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,17	NFU
20/01/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,13	NFU
20/01/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,14	NFU
20/01/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,16	NFU
20/01/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,12	NFU
25/01/21	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,11	NFU
Nombre d'analyses : 9				