

**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE  
au cours du mois de janvier 2022**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : MONTROUGE**

**10 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>3</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Un prélèvement du 11/01 a révélé une contamination bactériologique. Ce problème était ponctuel et représentatif du point uniquement. Les autres prélèvements ont montré une eau conforme à la réglementation pour les paramètres mesurés. Des actions ont été engagées (nettoyage du point, rinçage du réseau, recontrôle...) afin de remédier à la situation.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de janvier 2022***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	<b>CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU</b>	<b>EVIER PREPARATION FROIDE</b>	<b>2,00</b>	<b>n/(100mL)</b>
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 10**

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	300,00	n/mL
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	35,00	n/mL
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	300,00	n/mL
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	1,00	n/mL
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,34	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 10

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,39	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,42	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/01/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,55	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 10

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	40,00	µg/L
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	39,00	µg/L
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	44,00	µg/L
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	38,00	µg/L
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	39,00	µg/L
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	40,00	µg/L
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	37,00	µg/L
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	40,00	µg/L
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	36,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,78	unité pH
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,84	unité pH
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,40	unité pH
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,77	unité pH
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,50	unité pH
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,82	unité pH
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,40	unité pH
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,78	unité pH
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,60	unité pH
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,75	unité pH
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,71	unité pH
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,50	unité pH
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,77	unité pH
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,50	unité pH
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,80	unité pH
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 19

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	498,00	µS/cm
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	489,00	µS/cm
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	499,00	µS/cm
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	490,00	µS/cm
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	533,00	µS/cm
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	552,00	µS/cm
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	568,00	µS/cm
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	551,00	µS/cm
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	569,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

<b>Température</b>
--------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	10,60	°C
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	9,70	°C
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	8,70	°C
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	10,00	°C
14/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	9,70	°C
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,20	°C
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,70	°C
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,70	°C
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,80	°C
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	14,70	°C

**Nombre d'analyses : 10**

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/01/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,27	NFU
11/01/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,36	NFU
11/01/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,46	NFU
11/01/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,30	NFU
25/01/22	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,70	NFU
25/01/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU
25/01/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	NFU
25/01/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	NFU
28/01/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	NFU

**Nombre d'analyses : 9**