

Agence Régionale de Santé  
 Délégation départementale des Hauts de Seine

## Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses  
 du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTRouGE  
 au cours du mois de juillet 2022**
**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
 (2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :****Dans la commune de : MONTRouGE****5 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>3</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Des prélèvements du 21/07 ont montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température. Ces résultats témoignent d'un réchauffement de l'eau froide au sein du réseau intérieur, probablement due aux fortes températures de ces derniers jours.**

**Les autres paramètres mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
 Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH\_Bulletin mensuel Essai 4-GB\_KA3.rep

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de juillet 2022***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	1,00	n/mL
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

**Nombre d'analyses : 5**

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	1,00	n/mL
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,43	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,42	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 5

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,53	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,56	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,52	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 5

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	49,00	µg/L
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	50,00	µg/L
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	40,00	µg/L
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	42,00	µg/L
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	50,00	µg/L

Nombre d'analyses : 5

**Ammonium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	mg/L
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	mg/L
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 5

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,47	unité pH
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,40	unité pH
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,59	unité pH
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	7,40	unité pH
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,51	unité pH
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,30	unité pH
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,50	unité pH
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,30	unité pH
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,61	unité pH
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,40	unité pH

Nombre d'analyses : 10

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	506,00	µS/cm
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	509,00	µS/cm
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	499,00	µS/cm
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	502,00	µS/cm
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	501,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 5

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	25,80	°C
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	26,10	°C
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	25,50	°C
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	24,90	°C
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	23,40	°C

Nombre d'analyses : 5

## Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/07/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
21/07/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	NFU
26/07/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
26/07/22	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	NFU
26/07/22	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 5