

Agence Régionale de Santé
 Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
 du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTRouGE
 au cours du mois de septembre 2022**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
 (2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**Dans la commune de : MONTRouGE****6 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

 NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MONTROUGE au cours du mois de septembre 2022***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	5,00	n/mL
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	13,00	n/mL
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	6,00	n/mL
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	2,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,17	mg(Cl ₂)/L
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,29	mg(Cl ₂)/L
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,26	mg(Cl ₂)/L
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,17	mg(Cl ₂)/L
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,28	mg(Cl ₂)/L
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,16	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,26	mg(Cl ₂)/L
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,36	mg(Cl ₂)/L
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,33	mg(Cl ₂)/L
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,26	mg(Cl ₂)/L
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,35	mg(Cl ₂)/L
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,27	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	39,00	µg/L
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	36,00	µg/L
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	32,00	µg/L
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	34,00	µg/L
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	32,00	µg/L
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	27,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,40	unité pH
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,80	unité pH
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,78	unité pH
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,30	unité pH
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,65	unité pH
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,40	unité pH
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,71	unité pH
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,40	unité pH
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,66	unité pH
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,40	unité pH
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,69	unité pH
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,30	unité pH

Nombre d'analyses : 12

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	476,00	µS/cm
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	480,00	µS/cm
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	471,00	µS/cm
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	459,00	µS/cm
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	463,00	µS/cm
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	461,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	22,60	°C
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	21,70	°C
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	20,50	°C
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	21,10	°C
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	20,10	°C
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	19,00	°C

Nombre d'analyses : 6

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
13/09/22	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,14	NFU
13/09/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,13	NFU
22/09/22	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,38	NFU
22/09/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,40	NFU
27/09/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
27/09/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 6