





Sommaire

Édito

La Place Parc Autour de l'Hôtel de Ville et du Beffroi	Pages 4 à 9
L'Avenue Jean Jaurès De la place de la Libération au square des États-Unis	Pages 10 à 19
Le Square des États-Unis	Pages 20 à 23
Le Parc Jean-Loup Metton	Pages 24 à 38
L'Avenue Jean Jaurès Du Parc Jean-Loup Metton à la place Jean Jaurès	Pages 39 à 46
Index	Page 47
Plan général	Page 48

La Promenade des jardins vous est contée

Avec ses 4 hectares d'espaces publics végétalisés, les Allées Jean Jaurès transforment Montrouge. Pour vous faire découvrir toute la richesse de cette nouvelle balade verte en cœur de ville, nous avons souhaité éditer cet herbier.

Vous y apprendrez la composition végétale de tous les espaces de la Place parc autour de l'Hôtel de Ville à la place Jean Jaurès. Les arbres, les vivaces, leurs floraisons, leurs caractéristiques... La végétalisation des Allées Jean Jaurès n'aura plus aucun secret pour vous!

Vous comprendrez que le choix des espèces n'est pas le fruit du hasard. Les couleurs, les types d'arbres, les périodes de floraison, etc. Tout a été pensé par Michel Pena et son équipe pour habiller les Allées Jean Jaurès de manière homogène et cohérente au fil des saisons. Des pins parasols pour créer un sentiment de Sud à Montrouge, des couleurs chaudes tout au long du parcours, des fleurs choisies autour de l'Hôtel de Ville afin de mettre en valeur le bâtiment... Grâce à cet herbier, immergez-vous dans ces différents espaces et découvrez cette végétalisation nouvelle qui fait désormais partie du visage de Montrouge.

Bonne découverte!




Étienne Lengereau Maire de Montrouge

La Place Parc

Autour de l'Hôtel de Ville et du Beffroi

Blanc, rose pâle, rose et rouge : magnolias et camélias habillent les alentours de l'Hôtel de Ville, mis en valeur par une nappe paysagère créée grâce à de la pelouse plantée autour du bâtiment de la Mairie. Au total trois magnolias et sept camélias ont été plantés. Rue Rabelais, ce sont cinq Parrotia persicot, des arbres aux feuilles rouges qui ont été choisis.



D Camélia d'automne

(Camellia sasanqua 'Yuletide')



Deux sortes de camélias d'automne

2) Camélia Cléopatra (Camellia)



Il est de la même famille que le théier.

Type de feuillage: persistant

Origine : Asie
Taille : 2 mètres

Longévité : jusqu'à 2000 ans Floraison : octobre à février

Usage: décoratif

3) Magnolia fleur de Lys



Magnolia de Soulange (Magnolia Soulangeana)

Type de feuillage :

caduc

Origine : France
Taille : 8 mètres

Longévité : au moins

200 ans

Floraison: mars à avril

Usage : décoratif

Le Magnolia de Soulange a été créé en 1820 par un ancien officier de la cavalerie napoléonienne appelé Étienne Soulange-Bodin.

> Heur du Magnolia de Soulange «peachy»



Heur du Magnolia de Soulange «yellow»


5) Arbre de fer (Parrotia Persica)



Type de feuillage : caduc

Origine : Iran
Taille : 10 mètres

Longévité: 500 à 600 ans Floraison: fin de l'hiver



(Amélanchier Canadensis)

Type de feuillage:

caduc

Origine: Amérique du

Nord

Taille: 5 mètres

Longévité: 40 ans
Floraison: avril à mai

Son fruit est comestible

Ses fruits se consomment de toutes les manières possibles (pâtisserie, confitures, crus, cuits, en vin, en liqueur, en vinaigre ou en crème glacée...).

Quant à son bois il est utilisé pour faire de l'outillage.
C'est aussi un arbre utilisé en médecine naturelle.



Arbre remarquable

Les arbres remarquables

de France sont des arbres

vivants exceptionnels par

leur âge, leurs dimensions,

leurs formes, leur passé ou

encore leur légende.

Heurs de l'Érable negundo



Type de feuillage : caduc Origine : Amérique du Nord

Taille: 12 mètres Envergure: 17 m

Floraison : mars à avril

7) Érable negundo



Acer negundo


L'Avenue Jean Jaurès

De la place de la Libération au square des États-Unis

Place de la Libération, place aux savonniers, qui produisent des fruits jaunes comestibles, et aux Davidia qui se parent de fleurs blanches en forme de mouchoirs.

Deux liquidambars ouvrent ensuite cette partie de l'Avenue Jean Jaurès suivis de cercis roses vifs et de magnolias jaunes et blancs.

- 1) Arbre aux mouchoirs
- 2) Savonnier
- 3) Liquidambar
- 4) Magnolia de Soulange "yellow"



- Magnolia de Soulange "peachy"
- 6 Arbre de Judée



3

3

Arbre aux mouchoirs

(Davidia Involucrata)



Type de feuillage : caduc

Origine: Chine

Taille: plus de 10 mètres

Longévité: 3000 ans Floraison : avril à mai Usage: décoratif

en 1897

Espèce découverte en 1869 par le missionnaire botaniste français Jean-Pierre Armand David

Savonnier

(Koelreuteria paniculata)



Type de feuillage : caduc Origine: Chine, Corée Taille: 12 mètres Longévité: 200 ans Floraison : été

Usage: décoratif



Introduit en France

3) Liquidambar (Liquidambar)



La résine des arbres du genre Styrax était utilisée, en Égypte 3000 ans av. J.-C. par les embaumeurs.

4) 5) Magnolia de Soulange

(Magnolia Soulangeana)

Type de feuillage : caduc

Origine: Chine

Taille: jusqu'à 12 mètres Longévité: plus de 80 ans

Floraison : mai

Usage: parfum, encens résineux, médecine

Type de feuillage:

caduc

Origine: France Taille: 8 mètres

Longévité : au moins

200 ans

Floraison: mars à avril

Usage : décoratif

Le Magnolia de Soulange a été créé en 1820 par un ancien officier de la cavalerie napoléonienne appelé Étienne Soulange-Bodin.

Heur du Magnolia de Soulange «peachy»



Fleur du Magnolia de Soulange «yellow»

6 Arbre de Judée



Cercis Siliquastrum

Type de feuillage : caduc

Origine: Asie Mineure et Europe

Taille: 15 mètres Longévité: 100 ans Floraison : avril

Principalement décoratif, il est aussi utilise pour repousser les insectes nuisibles dans les vergers.



Heur de l'Arbre de Judée

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)



Floraison: juillet à septembre

Hauteur: 80 cm

Les vivaces

Armoise arborescente (Artemisia 'powis castle')



Floraison : juin à août Hauteur : 70 cm

Clématite droite (Clematis recta 'purpurea')



Floraison: juin à juillet Hauteur: 150 cm

Heuchère cylindrique (Heurecha cylindrica)



Floraison: juin à août Hauteur: 30 - 70 cm

Herbe aux écouvillons (Pennisetum alopecuroïdes)



Floraison: juin à septembre

Hauteur: 60 cm

Hosta sieboldiana



Floraison: juin à juillet Hauteur: 70 - 100 cm

Les vivaces

Gaura de Lindheimer (Gaura lindheimeri)



Floraison: juin à octobre Hauteur: 100 cm Centaurée cendrée (Centaurea cineraria)



Floraison: juillet à septembre

Hauteur: 70 cm

(Campanula persicifolia)



Floraison : juin à août Hauteur: 80 cm

Campanule à feuilles de pêcher

Aster 'pink star' (Aster ericoïdes Pink Star)

Floraison: août à septembre

Hauteur: 120 cm



Canche cespiteuse

(Deschampsia cespitosa 'Goldtau')

Floraison : juin à août Hauteur: 80 cm

Agapanthe bleue (Agapanthus umbellatus)



Floraison: juillet à septembre Hauteur: 60 - 100 cm

Les vivaces

Sauge des prés (Salvia pratensis)



Floraison: juin à août Hauteur: 40 - 80 cm

Géranium vivace des bois (Geranium sylvaticum)




Floraison: avril à octobre

Hauteur: 60 cm

Le Square des États-Unis


Avenue Jean Jaurès

Le cèdre bleu, arbre remarquable, les tilleuls et les pins déjà présents avant la création des Allées Jean Jaurès ont toujours leur place et restent Square des États-Unis. Cinq lilas d'été viennent compléter la végétation de ce square : après une somptueuse floraison rose tout l'été, leur feuillage se teinte d'or en automne.



2) Lilas d'été

Cèdre bleu (Arbre remarquable)



1) Liquidambar (Liquidambar)



La résine des arbres du genre Styrax était utilisée en Égypte 3000 ans av. J.-C. par les embaumeurs. Type de feuillage : caduc

Origine: Chine

Taille : jusqu'à 12 mètres Longévité : plus de 80 ans

Floraison : mai

Usage: parfum, encens résineux, médecine



fruit du Liquidambar 2 Lilas d'été
(Lagerstroemia indica)



Type de feuillage : caduc Origine : Chine / Japon

Taille: 6 mètres
Longévité: 60 ans
Floraison: septembre

à octobre

Usage : décoratif



Arbre remarquable

<u>fes arbres remarquables</u>
<u>de France sont des arbres</u>
<u>vivants exceptionnels par</u>
<u>leur âge, leurs dimensions,</u>
<u>leurs formes, leur passé ou</u>
<u>encore leur légende.</u>

3) Cèdre bleu




Type de feuillage: persistant
Origine: bassin méditerranéen
Longévité: plus de 1 000 ans
Taille: 20 m



Cedrus libani atlantica «Glauca»

Le Parc Jean-Loup Metton Avenue Jean Jaurès

Cette ancienne friche propose maintenant aux Montrougiens plusieurs espaces de vie : un espace fitness, un espace de détente, un jardin partagé... Autant de lieux qui se distinguent chacun par une végétalisation précise : platanes et fougères pour l'espace fitness, un tulipier près du kiosque à musique. Un peu plus loin, pins sylvestre et metasequoia vous attendent autour du parcours sportif.



1) Metasequoia



Type de feuillage : caduc

Origine: Chine

Taille: jusqu'à 60 mètres

Floraison: avril

Usage: arbre décoratif

Cette espèce que l'on croyait disparue depuis environ 100 millions d'années, a été redécouverte en 1941 et introduite en France en 1949.

2 Pin sylvestre



Les Grecs de l'Antiquité utilisaient déjà l'huile essentielle de pin pour traiter les troubles respiratoires.

(Pinus Sylvestris)

Type de feuillage : persistant

Origine : Eurasie Taille : 40 mètres

Longévité: 200 ans mais peut atteindre

600 ans .:

Usage: pharmacie

3) Cerisier à fleurs



Type de feuillage : caduc

Origine : Japon

Taille: plus de 10 mètres

Floraison : mars

(Prunus yedoensis)



Type de feuillage : caduc

Origine: États-Unis
Taille: 30 mètres
Longévité: 300 ans
Floraison: mai à juillet
Usage: miel, menuiserie,

ornement

Son écorce était utilisée par certains pionniers pour remplacer la guinine.



5 Cerisier du Japon



Type de feuillage : caduc

Origine: Japon
Taille: 8 mètres

Longévité : de 40 à 100 ans

Floraison: avril

Usage: ornement et pour

huiles essentielles

C'est un cerisier qui ne produit pas de fruits.

6 Cerisier Fuji

Au printemps lors du festival du Mont Fuji, qui correspond à sa floraison, ses fleurs colorent les pieds du volcan de rose.



Type de feuillage : caduc

Origine: Japon
Taille: 4 à 8 mètres
Floraison: avril à mai

Usage : décoratif,

dégageant une agréable odeur d'amande.

(Prunus serrulata shirotae)

7 Pommier à fleurs

(Malus toringo)




Sa floraison importante attire de nombreuses espèces de papillon, ses fruits sont apprecies des oiseaux.

Type de feuillage : caduc

Origine: Japon
Taille: 5 à 6 mètres
Longévité: 40 ans
Floraison: avril à mai
Usage: ornemental

8 Poirier Williams

(Pyrus Williams)



Longévité: environ 200 ans Floraison: printemps Fruits comestibles Usage: pâtisserie,

compotes, liqueur ou cru



9) Pommier d'ornement



10 Platane
(Platanus)

Il aurait servi à construire le cheval de Troie.



Type de feuillage : caduc

Origine: Europe
Taille: 50 mètres
Longévité: 4000 ans
Floraison: mars à mai

Usage: menuiserie, herboristerie, ornement

,

(Aquilegia apricot delight)

Floraison: juin à septembre

Hauteur: 60 cm

Achillée

Les vivaces

Anémone du Japon (Anemone japonica 'Honorine Jobert')



Floraison: août à octobre

Hauteur: 120 cm

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)



Floraison: juillet à septembre

Hauteur: 80 cm

Campanule à feuilles de pêcher (Campanula persicifolia)



Floraison: juin à août Hauteur: 80 cm

Armoise arborescente (Artemisia 'powis castle')



Floraison : juin à août Hauteur : 70 cm

Hellébore de Corse (Helleborus argutifolius)



Floraison : janvier à avril

Hauteur: 60 cm

Euphorbe des vallons wulfenii (Euphorbia characias wulfenii)



Floraison: mars à juillet Hauteur: 80 cm

Hosta sieboldiana 'Elegans'



Floraison : juin à juillet Hauteur: 100 cm

Herbe aux écouvillons (Pennisetum alopecuroïdes)

Floraison: juin à septembre

Hauteur: 60 cm

Gaura de Lindheimer (Gaura lindheimeri)



Floraison: juin à octobre Hauteur: 100 cm

Hosta sieboldiana 'Frances Williams'



Floraison: juillet à août Hauteur: 60 cm

Eupatoire à feuilles molles 'Chocolate'

(Eupatorium rugosum 'chocolate')



Floraison: juillet à septembre

Hauteur: 100 cm

Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa 'Goldtau')



Floraison: juin à août Hauteur: 80 cm

Les vivaces

Crocosmia 'Lucifer'



Floraison: juillet à août Hauteur: 70 - 150 cm

Aster 'pink star'
(Aster ericoïdes Pink Star)



Floraison: août à septembre

Hauteur: 120 cm

Heuchère (Heuchera pink pearl)



Floraison: juin à juillet Hauteur: 30 cm

Les vivaces

Sauge Caradonna (Salvia nemorosa Caradonna)



Floraison: mai à octobre

Hauteur: 50 cm

Géranium vivace des bois (Geranium sylvaticum)



Floraison : avril à octobre

Hauteur: 60 cm

Les vivaces

Bleuet, Barbeau des montagnes (Centaurea montana)

Grande marguerite (Leucanthemum superbum)



Floraison: mai à juillet Hauteur: 60 cm

Floraison: juillet à octobre Hauteur: 70 cm



Floraison: juin à juillet Hauteur: 70 cm

Centaurée de Perse

(Centaurea dealbata)

Agapanthe d'Afrique (Agapanthus africanus)



Floraison: juillet à novembre

Hauteur: 70 cm

Les vivaces

Aster d'été (Aster amellus 'Rudolph Goethe')



Floraison: juillet à septembre

Hauteur: 60 cm

Hémérocalle Sammy Russel (Hemerocallis Sammy Russel)



Floraison: juin à juillet Hauteur: 60 cm

L'Avenue Jean Jaurès

Du Parc Jean-Loup Metton à la place Jean Jaurès

Du Parc Jean-Loup Metton à la place Jean Jaurès, découvrez le cerisier des oiseaux appelé merisier et les sorbiers qui se colorent de rouge dès le printemps. Une couleur qui continuera d'habiller cette partie de l'avenue en automne grâce aux liquidambars et leurs feuilles rouges en automne.

Désormais, Montrouge possède son petit coin de Méditerranée place Jean Jaurès grâce aux 13 pins parasol typiques des paysages du Sud, dont certains ont jusqu'à 60 ans d'âge.





Place Jean Jaurès

1 Liquidambar (Liquidambar)



La résine des arbres du genre Styrax était utilisée en Égypte 3000 ans av. J.-C. par les embaumeurs. Type de feuillage : caduc

Origine: Chine

Taille : jusqu'à 12 mètres Longévité : plus de 80 ans

Floraison: mai

Usage: parfum, encens résineux, médecine



fruit du Liquidambar

2 Pin parasol (Pinus Pinea)

Type de feuillage:

persistant

Origine: nord-ouest du bassin méditerranéen
Taille: 30 mètres

Longévité : 250 ans
Fruit comestible : pignon

de pin



Le chanteur Georges Brassens a été, selon ses volontés, enterré à Sète sous un pin parasol comme il le mentionne dans la chanson "Supplique pour être enterré à la plage de Sète".

3 Merisier, cerisier à oiseau

(Prunus Avium)



Type de feuillage : caduc

Origine: Europe
Taille: 25 mètres
Longévité: 100 ans
Floraison: avril à mai
Usage: bois de lutherie,

liqueurs

el était déjà cultive par les Romains il y a 2300 ans.





Type de feuillage : caduc

Origine: Europe

Taille: jusqu'à 15 mètres Longévité: 250 ans

Floraison : mai à juin Fruit comestible Usage : confitures



Les vivaces

Crocosmia 'voyager'



Floraison: juillet à octobre

Hauteur: 75 cm

Hémérocalle fauve (Hemerocallis fulva)



Floraison: mai à juin Hauteur: 120 cm

Hellébore de Corse (Helleborus argutifolius)



Floraison : janvier à avril Hauteur : 60 cm

Euphorbe des vallons (Euphorbia characias)



Floraison: mars à juin Hauteur: 120 cm

Les vivaces

Marguerite
(Leucanthemum vulgare)



Floraison : mai à septembre

Hauteur: 80 cm

Orge à crinière (Hordeum jubatum)



Floraison: juin à octobre

Hauteur: 70 cm

Les vivaces

Anémone du Japon 'Honorine Jobert' (Anemone japonica 'Honorine Jobert')



Floraison: août à octobre

Hauteur: 120 cm

Eupatoire à feuilles molles 'Chocolate' (Eupatorium rugosum 'chocolate')



Floraison: juillet à septembre

Hauteur: 100 cm

Centaurée d'Orient (Centaurea orientalis)



Floraison: juin à août Hauteur: 70 cm

Les vivaces

Sparte
(Lygeum spartum)



Floraison: mai à juillet Hauteur: 80 cm Ancolie à fleurs jaunes (Aquilegia chrysantha)



Floraison : juin à août Hauteur : 60 cm

Index

Arbres	E 2 1 5 1 1 1	Pommier d'ornement	p.30	Crocosmia 'Lucifer'	p.35
Amélanchier	p.8	Savonnier	p.12	Crocosmia 'voyager'	p.43
Arbre aux mouchoirs	p.12	Sorbier	p.42	Eupatoire à feuilles molles 'Chocolate'	p.34
Arbre de fer	p.8	Tulipier de Virginie	p.27	Euphorbe des vallons	p.44
Arbre de Judée	p.14			Euphorbe des vallons wulfenii	.p.33
Camélia Cléopatra	p.6	Vivaces		Gaura de Lindheimer	p.17
Camélia d'automne	p.6	Achillée	p.31	Géranium vivace des bois	p.19
Cèdre bleu	p.23	Achillée millefeuille	p.15	Grande marguerite	p.37
Cerisier à fleurs	p.27	Agapanthe bleue	p.19	Hellébore de Corse	p.32
Cerisier Fuji	p.28	'Agapanthe d'Afrique	p.38	Hemérocalle fauve	p.43
Cerisier du Japon	p.28	Ancolie à fleurs jaunes	p.46	Hemérocalle Sammy Russel	p.38
Érable negundo	p.9	Anémone du Japon	p.31	Herbe aux écouvillons	p.16
Lilas d'été	p.22	Armoise arborescente	p.15	Heuchère	p.36
Liquidambar	p.13	Aster d'été	p.38	Heuchère cylindrique	p.16
Magnolia	p.7	Aster 'pink star'	p.18	Hosta sieboldiana	p.17
Merisier	p.42	Bleuet, Barbeau des montagnes	p.37	. Hosta sieboldiana 'Elegans'	p.33
Metasequoia	p.26	Campanule à feuilles de pêcher	p.18	Hosta sieboldiana 'Frances Williams'	p.34
Pin parasol	p.41	Canche cespiteuse	p.18	Marguerite	p.44
Pin sylvestre	p.26	Centaurée cendrée	p.17	Orge à crinière	p.44
Platane	p.30	Centaurée d'Orient	p.46	Sauge Caradonna	p.36
Poirier Williams	p.29	Centaurée de Perse	p.37	Sauge des prés	p.19
Pommier à fleurs	p.29	Clématite droite	p.15	Sparte	p.46

